



# ADITIVOS

Adicione potência ao seu carro

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)





## Exige qualidade e melhora o rendimento

CRC é um fornecedor mundial de produtos químicos especializados para os setores de indústria, auto e elétrico-eletrônica. Esta empresa é formada por quatro grupos operativos sediados nos Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido e Austrália. CRC Industries Europe possui a Certificação ISO 9001.

### **Fabricamos e distribuimos:**

- Produtos de limpeza
- Lubrificantes
- Produtos anti corrosão
- Adesivos
- Anti projecções soldadura
- Aditivos
- Pinturas
- Desmoldantes
- Outros produtos especializados

Para os mercados Europeus, Sul Americanos, Africanos e Médio oriente.

Garantimos a alta qualidade dos produtos devido ao acompanhamento das normativas mais estritas em todos os campos de investigação, desenvolvimento e fabrico dos nossos produtos. Procuramos cumprir as normativas ambientais e de segurança mais exigentes a nível europeu.

Além disso, a CRC desenvolve novos produtos e continua a adaptar os produtos existentes às necessidades dos nossos clientes.

Para obter informação mais pormenorizada acerca dos nossos produtos, Fichas Técnicas e de Segurança, consultar no nosso website: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

**Verifique pessoalmente que CRC é a melhor solução!**

## Aditivos, Verdade ou Ficção?

O crescimento da necessidade dos combustíveis líquidos é provável que continue nos próximos anos. Ao mesmo tempo, o crescimento da procura de produtos derivados do petróleo tende a favorecer de maneira desproporcionada os produtos de médio peso, devido ao forte crescimento da procura de combustíveis para o transporte, incluindo gasóleo, combustível para aviões e gasolina. Para satisfazer esta troca de procura, as refinarias têm investido em unidades de conversão para melhorar o valor dos combustíveis pesados de baixo valor e transformá-los em combustível de peso médio mais utilizado.

### **A elevada necessidade de procura de combustíveis de alta qualidade:**

As melhorias na composição do combustível causou mudanças na qualidade do mesmo. Cada vez mais, o combustível comercial caracteriza-se por:

- Aumento do aroma, reduzindo a qualidade de arranque.
- Maior densidade e viscosidade, afetando as taxas de fluxo de combustível
- Maior quantidade de parafina insaturada, aumentando os depósitos no motor
- Redução da dispersão de água que intensifica a corrosão
- Aumento da tendência de espuma, prolongando os tempos de enchimento.

A maioria dos combustíveis são tratados com aditivos nas refinarias para melhorar os tanques de combustível, que contêm combustíveis de baixa qualidade. Este tratamento primário permite a refinaria fornecer gasóleo

ou gasolina cumprindo com a normativa atual que se refere ao índice de cetano /octano, volatilidade do combustível, viscosidade e resíduo de carbono.



Antes da utilização do CRC Valve Cleaner



Depois da utilização do CRC Valve Cleaner

Preocupados com o atraso na ignição, os picos na pressão dos cilindros, tendência de carbonização e emissões legisladas, os fabricantes de equipamentos solicitam combustíveis de alta qualidade.

As empresas de armazenamento de combustíveis também podem tratar uma segunda vez o combustível para adaptar o tanque às necessidades geográficas e fatores climáticos.

### **Mantenha o seu motor em funcionamento**

Mas porque é que os consumidores finais necessitam de utilizar aditivos?

Porque eles estão mais preocupados com o desempenho do arranque em frio, com o bom funcionamento, o ruído na combustão, as emissões visíveis, custos de manutenção e poupança de combustível. Os consumidores finais são os mais indicados para manter o seu motor em boas condições e os aditivos ajudam a alcançá-lo.

### **RADIATOR**

<b>RADIATOR CLEAN</b>	<b>7</b>
<b>RADIATOR SEAL</b>	<b>7</b>

### **DIESEL**

<b>BIO DIESEL ADDITIVE</b>	<b>9</b>
<b>DIESEL ADDITIVE</b>	<b>9</b>
<b>DIESEL ANTI PARAFFIN</b>	<b>9</b>
<b>DIESEL DRYER</b>	<b>10</b>
<b>DIESEL SMOKE STOP CAR</b>	<b>11</b>
<b>DIESEL SMOKE STOP TRUCK</b>	<b>11</b>

### **GASOLINE**

<b>OCTANE BOOSTER</b>	<b>13</b>
<b>FUEL SYSTEM CLEANER</b>	<b>14</b>
<b>GASOLINE ADDITIVE</b>	<b>14</b>
<b>VALVE CLEANER</b>	<b>15</b>

### **DIESEL + GASOLINE**

<b>FUEL STABILIZER</b>	<b>17</b>
<b>INJECTOR CLEANER</b>	<b>17</b>

### **OIL**

<b>MOTOR FLUSH</b>	<b>19</b>
<b>OIL ADDITIVE</b>	<b>19</b>
<b>OIL DRIP STOP</b>	<b>19</b>





# RADIATOR





## RADIATOR CLEAN

**Remove resíduos, incrustações e ferrugem do sistema de refrigeração.**

- Protege contra a corrosão.
- Elimina rapidamente diversos tipos de sujidade e contaminação.
- Seguro em todas as superfícies metálicas, não mancha
- Seguro na maioria de materiais de borracha, plástico e revestimentos. Antes de utilizar, faça um teste nos materiais sensíveis ou sujeitos ao esforço.
- Protege metais e ligas.
- Aplicações : Sistema de arrefecimento em motores de combustão.



Volume	200 ml
Ref.	32035



## RADIATOR SEAL

**Veda pequenas fugas dos radiadores.**

- Previne a corrosão.
- Compatível com fluidos de refrigeração comuns.
- Propriedades de vedação excelentes.
- Não é corrosivo.
- Seguro em todas as superfícies metálicas, sem manchar
- Seguro na maioria de materiais de borracha, plástico e revestimentos. Antes de utilizar, faça um teste nos materiais sensíveis ou sujeitos ao esforço.
- Protege metais e ligas.
- Aplicações : Sistema de arrefecimento em motores de combustão. (Não usar em circuitos de arrefecimento com unidade de filtro integrada.)



Volume	200 ml
Ref.	32036

# DIESEL





## BIO DIESEL ADDITIVE

**Previne e reduz os depósitos do sistema de injeção de combustível.**

- CRC Bio Diesel Additive é formulado com novos e revolucionários produtos químicos de controlo de depósitos de diesel.
- Mantém o sistema de combustível limpo.
- Previne a perda de potência devido aos injetores obstruídos.
- Ajuda a restaurar a potência do motor com o uso regular.
- Aplicações : Apto para melhorar a potência do bio diesel em veículos, camiões, motores de todo terreno e marítimos.



Volume	200 ml
Ref.	32038

## DIESEL ADDITIVE



**Melhora o índice de cetano e de lubrificação.**

- Limpeza de alto rendimento para reduzir os depósitos.
- Espuma eficaz de controlo de corrosão e capacidade de separação da água.
- Mantém o sistema de combustível limpo.
- Previne a perda de potência originada pelos injetores obstruídos
- Ajuda a restaurar a potência do motor com o uso regular.
- Aplicações : Em todos os tipos de combustível.



Volume	200 ml
Ref.	32026

## DIESEL ANTI PARAFFIN

**Aditivo para combustível diesel a frio.**

- Previne a formação de cristais de cera e bloqueio dos filtros do diesel.
- Sem cinzas.
- Melhora o fluxo nas temperaturas baixas.
- Oferece melhor CFPP (ponto frio de obstrução do filtro) e decréscimo do ponto de fluidez.
- Minimiza a necessidade da diluição de querosene.
- Aplicações : Em todos os tipos de gasóleo.



Volume	200 ml
Ref.	32027

## DIESEL DRYER

Dispersa a água no combustível diesel para minimizar o risco de interrupções no fornecimento de combustível para os injetores.

- Dissipação eficiente da água.
- Protege contra a corrosão.
- Melhora a capacidade da condução ajudando a reduzir quebras de velocidade, atrasos de potência quando há aceleração e evita que se desligue quando se encontra em ralentí.
- Pode-se usar para cumprir com a norma Premium Diesel para tolerância da água ASTM D1094.
- Aplicações : Em todos os tipos de gasóleo.



Volume 200 ml

Ref. 32041



## DIESEL SMOKE STOP CAR

### Anti-fumo para motores de automóvel a diesel.

- Maior desempenho ao limpar e protege o sistema combustível completo.
- Compatível com conversores catalíticos.
- Emissões reduzidas.
- Mantém o sistema de combustível limpo.
- Previne uma perda de potência por injetores obstruídos.
- Melhora a taxa de cetano e, consequentemente, reduz emissões e otimiza a potência.
- Reduz significativamente os depósitos na câmara de combustão, válvula de admissão e entrada do combustível nos injetores.
- Melhora significativamente o consumo de combustível.
- Melhora a capacidade da condução ajudando a reduzir quebras de velocidade, atrasos de potência quando há aceleração e evita que se desligue quando se encontra em ralentí.
- Elimina a origem de fumo preto do diesel, diminuindo as emissões.
- Aplicações : Em todos os tipos de gasóleo.

Volume	200 ml
Ref.	32028



## DIESEL SMOKE STOP TRUCK

### Anti-fumo para motores de camião a diesel.

- Maior desempenho ao limpar e proteger o sistema combustível completo.
- Compatível com conversores catalíticos.
- Reduz as emissões.
- Mantém o sistema de combustível limpo.
- Previne perda de potência por injetores obstruídos.
- Melhora a taxa de cetano e, consequentemente, reduz emissões e otimiza a potência.
- Reduz significativamente os depósitos na câmara de combustão, válvula de admissão e nos injetores de combustível.
- Melhora significativamente o consumo de combustível.
- Melhora a capacidade da condução ajudando a reduzir quebras de velocidade, atrasos de potência quando há aceleração e evita que se desligue quando se encontra em ralentí.
- Elimina a origem de fumo preto do diesel, diminuindo as emissões.
- Aplicações : Em todos os tipos de gasóleo.

Volume	200 ml
Ref.	32029



# GASOLINE







## OCTANE BOOSTER



**Aumenta o nível de octanas e melhora a lubrificação do assento das válvulas, prevenindo a recessão dos assento das válvulas (VSR), nos novos e antigos motores.**

- Aumenta o nível de octanas na gasolina sem chumbo.
- Proteção máxima contra VSR.
- Reduz as emissões.
- Melhora a potência.
- Ajuda a melhorar a aceleração.
- Protege contra corrosão.
- Compatível com etanol (E10).
- A fórmula única oferece múltiplas vantagens, tanto para modelos de motores novos como antigos.
- Aplicações : O pacote de potência da gasolina que melhora o nível de octanas e a proteção da VSR.



Volume 200 ml

Ref. 32040



## FUEL SYSTEM CLEANER

**Limpeza do fundo do reservatório da combustão.**

- Reduz significativamente os depósitos na câmara de combustão, válvula de admissão e nos injetores de combustível.
- Restaura, "como novo", o rendimento dos veículos com muitos quilômetros.
- Melhora significativamente o consumo de combustível.
- Melhora a potência.
- Melhora a capacidade da condução ajudando a reduzir quebras de velocidade, atrasos de potência quando há aceleração e evita que se desligue quando se encontra em ralenti.
- Ajuda a melhorar a aceleração.
- Ajuda a restaurar a potência do motor.
- Para limpar um depósito do sistema de combustível completo com a câmara de combustão.
- Aplicações : Em todos os tipos de gasolina.



Volume	200 ml
Ref.	32042

## GASOLINE ADDITIVE

**Garante um sistema combustível limpo.**

- Abastecimento de combustível suave e regular para os carburadores e motores de injeção.
- Protege contra a corrosão.
- Excelente limpeza da válvula de admissão.
- Previne os depósitos de combustível no sistema de injeção e na entrada das válvulas.
- Melhora a potência do veículo no arranque a frio de motor.
- Compatível com etanol (E10).
- Aplicações : Em todos os tipos de gasolina.



Volume	200 ml
Ref.	32031

## VALVE CLEANER

Limpa e previne a formação de depósitos nas válvulas e nas câmaras de combustão.

- Otimiza o valor do tempo exato da válvula.
- Compatível com etanol (E10).
- Média dos depósitos na válvula de entrada < 10 mg/válvula da taxa de tratamento recomendada (teste industrial normalizado M102E IVD).
- Durante o uso constante limpa até 43% dos depósitos na válvula de admissão.
- Aplicações: Em todos os tipos de gasolina.

Volume 200 ml

Ref. 32037



# DIESEL + GASOLINE



## FUEL STABILIZER

**Controla e reduz a formação de betume, verniz e peróxidos durante o armazenamento do diesel e da gasolina.**

- Reduz os depósitos e o verniz nos carburadores e nas peças do sistema de combustível.
- Reduz a oxidação do combustível, mesmo em contacto com peças de bronze do sistema de combustível.
- Protege contra a corrosão.
- Pode ser utilizado em motores de 2 e 4 tempos.
- Aplicações : Estabilizador de combustível adequado para gasolina e gasóleo.
- A aplicação de gasolina serve, em primeiro lugar, para motores pequenos e para o armazenamento prolongado de veículos.
- Pode usar-se para cumprir com os padrões de primeira qualidade do gasóleo.
  1. ASTM D2274 estabilidade durante o armazenamento do combustível.
  2. Estabilidade térmica do combustível usando o minuto 180°, 302°F do teste de oxidação.
  3. Proteção contra a corrosão ASTM D665A ou ASTM D665B.
  4. Tolerância à água ASTM D1094.

Volume	200 ml
Ref.	32039



## INJECTOR CLEANER

**Limpa injetores e todo o sistema combustível dos motores a diesel e a gasolina.**

- Evita a obstrução do injetores, resultando num melhor desempenho do motor e numa melhor aceleração.
- Separação eficiente da água.
- Compatível com etanol (E10).
- Previne uma perda de potência por injetores obstruídos.
- Aplicações : Em todos os tipos de combustíveis.

Volume	200 ml
Ref.	32032



# OIL





## MOTOR FLUSH

Remove lodo, resíduos, ferrugem e vernizes das partes interiores do motor (gasolina e diesel).

- Utilize antes da mudança do óleo.
- Dispersante de alto rendimento.
- Oferece um controlo excelente dos depósitos do motor sob a condição de pára/arranque.
- Garante que o óleo do motor chega a todos os sítios para uma boa lubrificação e um bom arrefecimento.
- Melhor controlo de desgaste e de corrosão dos rolamentos, dando máxima proteção ao motor.
- Aplicações : Apto para óleos de motores minerais, semi sintéticos e sintéticos.



Volume	200 ml
Ref.	32030

## OIL ADDITIVE

Previne a oxidação do óleo e protege contra a corrosão.

- Para todos os tipos de óleo do motor.
- Melhora a lubrificação em condições severas.
- Reduz a fricção interna e o desgaste no motor.
- Contribui para prolongar a vida útil do óleo e maiores intervalos entre manutenções.
- Previne uma oxidação prematura e a degradação do óleo.
- Não é adequado para motores das motos com embraiagem húmida.
- Aplicações : Apto para todo tipo de gasóleos e gasolinas.



Volume	200 ml
Ref.	32033

## OIL DRIP STOP

Detém as fugas de óleo do motor, reduz o consumo de óleo e a poluição.

- Compatível com todos os tipos de óleos do motor.
- Contém um produto que melhora a viscosidade.
- Um aditivo selante sintético.
- Funciona rapidamente.
- Elimina a necessidade de revisões demoradas e de custo elevado do motor.
- Aplicações : Apto para óleos de motor minerais, semi sintéticos e sintéticos.



Volume	200 ml
Ref.	32034



CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 ZELE  
Belgium  
Tel: +32[0]52 45 60 11  
marketing@crcind.com  
www.crcind.com

Toda a informação é baseada em ensaios realizados pela CRC Industries. Todos os produtos devem ser testados para cada uso em particular antes da aplicação do produto. CRC não assume responsabilidade alguma relativamente a eventuais alterações efetuadas nos produtos após a emissão desta publicação.

Nota: a gama de produtos CRC está relacionada com o país. É possível que alguns produtos nas listagens do catálogo não se encontrem disponíveis.





# Automoción

Productos Especiales  
Produtos Especiais





<b>CUIDADO DEL AUTOMÓVIL / CUIDADO DO AUTOMÓVEL</b>	<b>3</b>
<b>LIMPIADORES / LIMPEZA</b>	<b>4</b>
<b>LUBRICANTES / LUBRIFICANTES</b>	<b>4</b>
<b>ADHESIVOS Y SELLANTES / ADESIVOS E SELANTES</b>	<b>5</b>
<b>ESPECIALES / ESPECIAIS</b>	<b>5</b>
<b>PINTURAS Y MASILLAS / TINTAS E MASSAS</b>	<b>6</b>
<b>MANTENIMIENTO ELÉCTRICO / MANUTENÇÃO ELÉCTRICO</b>	<b>7</b>



**[www.crcind.com](http://www.crcind.com)**

Toda la información está basada en resultados de test de CRC Industries. Todos los productos deben ser probados para cada aplicación particular antes de su uso. CRC Industries no puede responsabilizarse sobre ningún tipo de reclamación referente a datos que hayan cambiado después de la impresión de esta publicación.

Nota: La gama de productos de CRC se adapta a cada país por lo que es posible que algunos productos incluidos en este catálogo pueden no estar disponibles.

Toda a informação está baseada em ensaios realizados pela CRC Industries. Todos os produtos devem ser testados por cada particular antes da aplicação do produto. CRC não assume nenhuma responsabilidade por qualquer mudança que possa ocorrer nos produtos depois da emissão desta publicação.

Nota: A gama de produtos CRC está relacionada com o país. É possível que alguns produtos da listagem no catálogo não estejam disponíveis.





## CRC POLISH & WAX

### (ES) Polish con cera para todo tipo de colores

Devuelve el brillo y color a las viejas lacas (colores sólidos, metalizados y perlados). Elimina rasguños y pequeños arañazos. Proporciona una protección de larga duración sin dejar rayas.

### (PT) Polish com cera

Devolve o brilho e cor a pinturas velhas (cores sólidas, metalizados e cor de pérola). Elimina riscos. Proporciona uma protecção de longa duração sem deixar riscos.

Envase 500 ml

Ref. 30726

## CRC SCREEN CLEANER

### (ES) Limpiador de pantallas planas

Limpiador especial de pantallas planas. Limpia todo tipo de pantallas planas y dispositivos como portátiles, tablets, teléfonos móviles, GPS, etc. Elimina suciedad como huellas dactilares y nicotina. Sin alcohol ni amoníaco.

### (PT) Agente de limpeza especial para ecrãs planos

Limpa todos os tipos de ecrãs planos e visores, em portáteis, telemóveis, GPS, tablets, etc. Remove impressões digitais e nicotina sem álcool ou amoníaco.



Aerosol 200 ml

Ref. 32047



## CRC WHEEL CLEAN

### (ES) Limpiador de neumáticos con pulverizador

CRC Wheel Clean, es un limpiador rápido y eficaz para las llantas de acero, cromadas y de aleación ligera. CRC Wheel Clean elimina el polvo de frenado, aceites, salitre, alquitrán, óxidos, etc. sin ácidos ni disolventes que podrían dañar su automóvil.

### (PT) Limpa de jantes

CRC Wheel clean é um limpador rápido e eficiente para bordas de rodas de aço, cromadas e de liga leve. CRC Wheel Clean remove poeira do freio, óleo, sal de estrada, asfalto, oxidações, etc., sem ácidos ou solventes que possam danificar seu carro.

Envase 500 ml

Ref. 30700

## CRC ICE OFF

### (ES) Deshielo instantáneo

Rápido y eficiente deshielo para todas las superficies de vidrio y gomas de puertas. Pulverizar sobre la superficie helada, empezando por la parte de arriba. Repetir en las capas heladas más gruesas. Eliminar el residuo con un rascador o un trapo.

### (PT) Degelo instantâneo

Degelo rápido e eficiente em todas as superfícies de vidro e borrachas nas portas. Pulverizar sobre a superfície congelado, começando na parte superior. Repita a aplicação nas camadas mais grossas. Remova os resíduos com um raspador oder limpadores.

Pullverizador 500 ml

Ref. 32133







## CRC TRAFFIC FILM REMOVER

### (ES) Limpiador exterior de vehículos

Limpiador de carrocerías enérgico. Limpiador base agua para la eliminación de suciedad provocada por el tráfico y suciedad ambiental. Se puede aplicar manualmente ó con un equipo a presión o automático. Seguro para usar en la mayoría de plásticos, superficies pintadas o carrocerías de vehículos.

### (PT) Limpador exterior veículos

Limpador à base de água para todas as manchas causadas pela poluição do meio-ambiente,... Pode ser aplicado manualmente por meio de uma máquina de lavagem de alta pressão ou de equipamento de lavagem automática. Seguro para a maioria de plásticos, superfícies pintadas, carroçarias de veículos.

Granel 5 l

Ref. 20486

## CRC PARTS CLEANER HF

### (ES) Disolvente para lavapiezas manuales

Desengrasante enérgico para usar en máquinas lavapiezas manuales. Elevado punto de inflamación para una mayor seguridad.

### (PT) Limpiador disolvente para máquinas lavapiezas

Desengrasante enérgico para usar en máquinas lavapiezas manuales. Elevado punto de inflamación para una mayor seguridad.

Granel 60 l

Ref. 32073

# LUBRICANTES



## CRC MAGIC OIL

### (ES) Lubricante de grafito para cerraduras

Lubricante de grafito de larga duración para el buen funcionamiento de cerraduras. Seco no gotea. Fácil de aplicar. Alto rendimiento. Con difusor especial para aplicar en cerraduras.

### (PT) Lubrificante com Grafite para fechaduras

Lubrificante de longa duração para um bom funcionamento das fechaduras. Seco, não pinga. Fácil de aplicar. Alto rendimento. Difusor especial para aplicação em fechaduras.

Aerosol 15 ml

Ref. 30526



## CRC FLEX SEAL

- (ES) Formador de juntas flexible**  
Formador de juntas y sellador flexible base silicona para bridas con grandes tolerancias, inerte a los productos químicos y resistente a altas temperaturas.
- (PT) Adesivo anaeróbico de bridas**  
Formador de juntas e vedante flexível de base silicone para com grandes tolerâncias, inerte aos produtos químicos e resistente a altas temperaturas.

Aerosol 200 ml

Ref. 30715



## CRC ADHESIVO DE CONTACTO

- (ES) Adhesivo en spray de aplicación universal.** Adecuado para pegar material textil, goma espuma, vinilo, cartón, moquetas, papel, material sintético, caucho metal y madera. Limpieza de aplicación por su presentación en aerosol. Difusor regulable.
- (PT) Cola em spray de aplicação universal.** Adequado para colar material têtil. Cola: espuma, vinil, cartão, maquetas, papel, material sintético, metal e madeira. De aplicação em spray. Difusor regulável.



Aerosol 500 ml

Ref. 30382

## PRODUCTOS ESPECIALIZADOS



## CRC BELT GRIP

- (ES) Antideslizante de correas**  
Impide el deslizamiento y los chirridos de las correas. Incrementa el rendimiento funcional de tracción en las correas. No utilizar en correas dentadas.
- (PT) Anti-deslizante de correias**  
Impede o deslizamento e as chiadeiras das correias. Incrementa o rendimento funcional de tracção nas correias. Não utilizar em correias dentadas.

Aerosol 300 ml

Ref. 30269





## CRC PRO PAINT ANTICALÓRICA

### (ES) Pintura alta temperatura (Aluminio 600°C y Negra 500°C)

Pintura base silicona de secado rápido que proporciona una protección a largo plazo de las piezas de metal de los coches, equipos de jardinería, etc. La pintura protege contra las inclemencias del tiempo y los arañazos, incluso a altas temperaturas.

### (PT) Tinta resistente a altas temperaturas (Aluminio 600°C e Preto 500°C)

Tinta à base de resina de silicone para todas as aplicação, de secagem rápida, para uma proteção douradora de metal. A tinta protege contra influências climáticas e riscas, mesmo em altas temperaturas.

Aerosol 500 ml - Aluminio	Ref. 32215
Aerosol 500 ml - Negro	Ref. 32216

## CRC MASILLA METÁLICA

Envase 250 g Ref. 31898

### (ES) Reparación Metal

Masilla de metal de 2 componentes, mezcla de una resina de poliéster de elasticidad media con aportación de pigmentos de aluminio.

### (PT) Reparação em Metal

Massa de metal com 2 componentes, mistura de uma resina de poliéster com aminas preaceleradas, de elasticidade média e altamente reativa.

## CRC MASILLA PLÁSTICOS

Envase 250 g Ref. 31906

### (ES) Reparación Plásticos

Masilla de relleno de poliéster de 2 componentes. De elasticidad media y altamente reactiva, especialmente formulada para reparar superficies plásticas.

### (PT) Reparação Plásticos

Massa de enchimento de poliéster com 2 componentes. Apresenta elasticidade média e é altamente reativa. Especialmente formulada para reparar superfícies plásticas.

## CRC MASILLA FIBRA DE VÍDRIO

Envase 250 g Ref. 31905

### (ES) Reparación Fibra de Vidrio

Masilla de resina de poliéster pura e insaturada con trozos de fibra de vidrio. Se puede emplear en grandes reparaciones aunque estén oxidados o sometidos a grandes desgastes mecánicos.

### (PT) Reparação de Fibra de Vidro

Esta massa, pelos seus conteúdos especiais de resina de poliéster pura e insaturada com fragmentos de fibra de vidro, e diferente das restantes massas.

## CRC MASILLA CELULÓSICA

Envase 250 g Ref. 31907

### (ES) Reparación Fina y Acabado

Masilla fina de poliéster de 2 componentes altamente elástica y rápido secado para acabado final y para reparar materiales especiales o suaves irregularidades.

### (PT) Ós Reparação Fina

Massa fina de poliéster, que contém 2 componentes altamente elásticos, de secagem rápida para acabamento final e para reparar materiais especiais ou com irregularidades suaves.

## CRC MASILLA KIT DE REPARACIÓN

Envase 250 g Ref. 32001

### (ES) Reparación de fisuras y orificios, todos los materiales

Kit de reparación, consistente en una resina de poliéster; tela base, fibra de vidrio y endurecedor.

### (PT) Reparação de orifícios em todos os materiais

Kit de reparação, que consiste numa resina de poliéster; tela para enchimento da fibra de vidro e endurecedor.







## CRC CONTACT PROTECT

### (ES) Protector de contactos eléctricos

CRC Contact Protect forma una película protectora sobre superficies de contacto limpias. Previene la corrosión en todo tipo de contactos en movimiento, asegura una lubricación conductora de los componentes de fricción.

### (PT) Protector de contactos eléctricos

CRC Contact Protect forma uma película protectora sobre superfícies de contacto limpas. Previne a corrosão em todo o tipo de contactos em movimento, assegura uma lubrificação condutora dos componentes de fricção.

Aerosol 200 ml

Ref. 30690

## CRC EL-MEC CLEAN

### (ES) Limpiador de contactos

El-MEC Clean es un agente limpiador de secado rápido que desengrasa y elimina las impurezas de las piezas electro-mecánicas del automóvil. Utilice El-MEC Clean en todas las cajas metálicas y de plástico.

### (PT) Limpeza de peças electromecânicas

El-MEC Clean é um agente de limpeza de secagem rápida que desengordura e elimina as impurezas das peças electromecânicas do automóvel. Utilizar El-MEC Clean em todas as caixas metálicas e de plástico.

Aerosol 200 ml

Ref. 30446



## CRC HD VASELINE

### (ES) Protector de alto rendimiento

Forma una película protectora contra la corrosión y lubrica aquellos contactos situados en zonas no protegidas: exteriores del automóvil, camiones, remolques, carretillas elevadoras y maquinaria de obras públicas.

### (PT) Protector alto rendimento

HD Vaseline é um protector de alto rendimento. Forma uma película protectora contra a corrosão e lubrifica os contactos situados em zonas não protegidas: exteriores do automóvel, camiões, reboques, empilhadores e maquinaria de obras públicas.

Aerosol 200 ml

Ref. 30716

## CRC OXIDE CLEAN

### (ES) Limpiador de óxido en contacto

Limpa los contactos oxidados del automóvil donde hay oxidaciones y sulfataciones. En todos los casos Oxide Clean elimina la corrosión y las impurezas de la superficie de los contactos, dejando la superficie de contacto limpia con una reducción de la caída de tensión en los contactos.

### (PT) Limpeza de contactos oxidados

Limpa os contactos oxidados do automóvel onde existam oxidações e sulfatações. Em todos os casos Oxide Clean elimina a corrosão e as impurezas da superfície dos contactos, deixando a superfície de contactos limpa através de uma redução da tensão nos contactos.

Aerosol 200 ml

Ref. 30690



# ¡SOLICITE SU POSTER DE MANTENIMIENTO DE FRENOS!



## Solución Global para el Mantenimiento de frenos



**Brakleen**  
Limpiador de piezas de frenos. Limpia los frenos de manera completa ANTES de desmontarlos. Producto especial formulado para descontaminar los residuos específicos producidos por la fricción. Limpia todo tipo de piezas metálicas de grasa, suciedad, etc.



**Braklube**  
Lubricante específico para el sistema de frenado. Lubrica todos los puntos de contacto metal-metal. Grasa de larga duración que no se congela, derrete o gotea como ocurre con las grasas a base de sílica. Para prevenir la acumulación de corrosión lubrique el protector del rotor o la chapa de protección del cubo.



**Copper Paste**  
Pasta de cobre antiapartante. Evita el agarrotamiento por oxidación de los bulones. Evita la adherencia entre la pastilla de freno y el pistón. Resiste hasta 1100°C.





**Super Lt Grease + Mos2**  
Grasa EP a base de jabón de Litio con Disulfuro de Molibdeno para cojinetes de ruedas. Seleccione la grasa apropiada según el uso: vehículo de uso diario, especificaciones de últimos modelos, alto rendimiento de tracción en las 4 ruedas.



**Rost Flash**  
Alojador empujador súper penetrante. Pasa a través de la corrosión, la goma y el barniz, facilitando el alojamiento rápido y efectivo.



**Disc Brake Quiet**  
Elimina chirridos de frenos. Usar en todas las pastillas de freno de disco sin láminas anti-ruido.

CRC INDUSTRIES es líder mundial en la producción de productos químicos especiales para profesionales y entusiastas del mantenimiento, sirviendo a mercados del automóvil, embarcaciones, mecánica, electricidad, industria y aviación. CRC cuenta con la certificación ISO 9001:2001 y sigue las estrictas recomendaciones de calidad en todas sus etapas de investigación, desarrollo y producción.

**To Keep Your Moving!!!**

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)



**CRC Industries Iberia**  
Tel.: +34 902 336 556  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)



Su distribuidor:



MILY UNA SOLUCIONES